

# Les espaces aquatiques

JagdSchweiz  
ChasseSuisse  
CacciaSvizzera  
CatschaSvizra



## Espaces vitaux et animaux

Les berges de fleuves et rivières, forêts alluviales et autres zones humides (comme par ex. les marais et marécages) sont des espaces vitaux qui recèlent une biodiversité étonnante. Ces espaces vitaux ont fortement subi l'influence de l'homme, qui a beaucoup nuit à leur dimension et qualité. Les berges ont été canalisées ou perturbées par de nombreux aménagements. Les zones humides ont été asséchées pour obtenir des terres cultivables supplémentaires. Les cours d'eau ont été utilisés pour produire de l'électricité. Depuis un peu plus de 20 ans, on s'efforce de renaturer ces espaces et d'agrandir les zones humides.

Les animaux typiques des zones humides et des berges sont le castor et la loutre ainsi que de nombreuses espèces d'oiseaux et d'amphibiens. Le cerf élaphe et le sanglier vivent eux aussi dans les prairies alluviales et sur les berges des fleuves et rivières.



Les mares abritent des grenouilles et crapauds, qui ont absolument besoin d'eau pour vivre.



Les zones d'eau peu profondes présentent une forte diversité d'espèces.



De nombreux oiseaux affectionnent eux aussi les zones humides, les rivières et les eaux dormantes comme espaces vitaux.



Intakte Flussläufe sind für Fische und alle anderen Wasserbewohner von zentraler Bedeutung.

# Menace

Jagd Schweiz  
Chasse Suisse  
Caccia Svizzera  
Catscha Svizra



Les principales causes d'influences néfastes pour la biodiversité dans les zones humides et les fleuves et rivières sont les suivantes:

- Rectification et canalisation de cours d'eau
- Exploitation de l'eau pour la production d'énergie
- Obstacles le long des fleuves et rivières
- Assèchement de marais et assèchement de zones humides
- Creusement de canaux dans les zones humides
- Utilisation massive d'engrais sur les surfaces agricoles situées à proximité des fleuves et rivières
- Prédation par des animaux, qui se nourrissent d'amphibiens et de poissons
- Activités de loisirs



Les poissons autochtones sont menacés par le cormoran, venu d'Asie.



Le trafic incessant sur les rivières menace la faune et la flore aux abords des cours d'eau.



Les vidanges de lacs de barrage menacent cette forme de milieu aquatique. Les assèchements menacent les espaces vitaux sur les berges.



Les centrales hydroélectriques influent négativement et massivement sur les espaces vitaux dans les eaux courantes.

# Travail en faveur du patrimoine naturel

Jagd Schweiz  
Chasse Suisse  
Caccia Svizzera  
Catscha Svizra

Ce que les chasseurs entreprennent dans les zones humides et pour les fleuves et rivières pour la préservation de la biodiversité:

- Renaturer des plaines alluviales
- Mise en place d'eaux dormantes (mares, étangs)
- Réouverture et renaturation de fleuves et rivières, mise en valeur de buissons sur les berges (petites structures, plantations sur les berges)
- Création et entretien de petites zones humides (creusement de mares et étangs, fenaison, arrachage de buissons)
- Collecte de déchets le long des fleuves et rivières



Les cours d'eau remodelés et corrigés sont rendus attractifs pour les poissons.



Des tronçons de fleuves sont renaturés pour la protection contre les inondations.



La zone de protection créée par les chasseurs des Grisons au Cazis Munté sert de zone d'habitat et de nichage aux oiseaux aquatiques.

Les chasseurs entretiennent et étendent en permanence les zones humides.

